Air-Q®3 성문상 기도 유지기(SGA)

라텍스 미사용 | 단일 환자 사용 | 일회용

고급, 전체 실리콘 소재의 Air-Q®3는 어떤 기도 문제에 직면하더라도 안전하고 자신 있게 기도를 관리할 수 있도록 도와줍니다. 고유한 디자인의 기관 내 삽관용 램프와 후두개 엘리베이터는 빠르고 쉽고 안전하게 삽관할 수 있도록 도와줍니다.



더욱 선명한 시야를 제공하는 AIR-Q®3



경쟁사 성문상 기도 유지기
(SGA)

Air-Q3 시리즈(후두개
엘리베이터 포함)

*Air-Qsp3 및 Air-Qsp3G 제품만 해당됩니다.

Air-Q®3 Air-Q®sp3 Air-Q®3G Air-Q®sp3G

다양한 삽관 요구 사항에 맞는 다음의 네 가지 종류로 제공

- Air-Q®3 — 예기치 않게 삽관 시 기관 내 튜브(ETT)를 매우 쉽게 배치할 수 있습니다.
- Air-Qsp3 — 양압 환기원을 활용하는 자체 압력식 커프가 특징입니다. 환자별 최적화된 압력에 따라 자동으로 팽창하여 밀폐부를 형성합니다.
- Air-Q3G — 매우 넓은 위장 주입구 접근성과 최대 18Fr의 비위튜브가 통과할 수 있는 2개의 위장 채널이 특징입니다.
- Air-Qsp3G — 매우 넓은 위장 주입구 접근성과 최대 18Fr의 비위튜브가 통과할 수 있는 2개의 위장 채널이 특징입니다. 또한 양압 환기원을 활용하는 자체 압력식 커프가 포함되어 있습니다.



특허받은 고유한 후두개 엘리베이터는 후두개를 안전하게 들어 올려 기도에 처음 접근할 수 있도록 도와줍니다.

일회용 제거 탐침

품목	탐침 크기	AIR-Q3 크기	최대 OETT	중량	PK
10-1006	00	0~1.5	4.5mm	0~17kg	10
10-1005	0	2~3	6.0mm	17~60kg	10
10-1004	1	4~5	9.0mm	>60kg	10

크기 0 크기 0.5 크기 1 크기 1.5 크기 2 크기 3 크기 4 크기 5

AIR-Q®3 성문상 기도 유지기(15MM 커넥터 포함)

품목	제품	크기	이상적인 체중	최대 OETT	구강 개구부	튜브 길이	최대 OG 튜브	팽창 용량
30005	Air-Q3	0	<2kg	3.0mm	5mm	6.43cm	—	4mL
30055	Air-Q3	0.5	2~4kg	4.0mm	8mm	7.69cm	—	7mL
30105	Air-Q3	1	4~7kg	4.5mm	11mm	8.88cm	—	10mL
30155	Air-Q3	1.5	7~17kg	5.0mm	14mm	10.5cm	—	14mL
30205	Air-Q3	2	17~30kg	5.5mm	17mm	11.62cm	—	20mL
30305	Air-Q3	3	30~60kg	7.0mm	20mm	13.08cm	—	30mL
30405	Air-Q3	4	60~80kg	8.0mm	23mm	15cm	—	40mL
30505	Air-Q3	5	>80kg	9.0mm	25mm	16.5cm	—	50mL
50005	Air-Q3G	0	<2kg	3.0mm	5mm	6.67cm	5Fr	4mL
50055	Air-Q3G	0.5	2~4kg	4.0mm	8mm	7.81cm	6Fr	7mL
50105	Air-Q3G	1	4~7kg	4.5mm	11mm	9.16cm	8Fr	10mL
50155	Air-Q3G	1.5	7~17kg	5.0mm	14mm	10.98cm	8Fr	14mL
50205	Air-Q3G	2	17~30kg	5.5mm	17mm	11.52cm	10Fr	20mL
50305	Air-Q3G	3	30~60kg	7.0mm	20mm	14.36cm	14Fr	30mL
50405	Air-Q3G	4	60~80kg	8.0mm	23mm	15.37cm	16Fr	40mL
50505	Air-Q3G	5	>80kg	9.0mm	25mm	17.75cm	18Fr	50mL
40005	Air-Qsp3	0	<2kg	3.0mm	5mm	6.29cm	—	—
40055	Air-Qsp3	0.5	2~4kg	4.0mm	8mm	7.78cm	—	—
40105	Air-Qsp3	1	4~7kg	4.5mm	11mm	9.02cm	—	—
40155	Air-Qsp3	1.5	7~17kg	5.0mm	14mm	~10.5cm	—	—
40205	Air-Qsp3	2	17~30kg	5.5mm	17mm	11.63cm	—	—
40305	Air-Qsp3	3	30~60kg	7.0mm	20mm	13.04cm	—	—
40405	Air-Qsp3	4	60~80kg	8.0mm	23mm	14.99cm	—	—
40505	Air-Qsp3	5	>80kg	9.0mm	25mm	16.5cm	—	—
60005	Air-Qsp3G	0	<2kg	3.0mm	5mm	6.86cm	5Fr	—
60055	Air-Qsp3G	0.5	2~4kg	4.0mm	8mm	8.05cm	6Fr	—
60105	Air-Qsp3G	1	4~7kg	4.5mm	11mm	9.29cm	8Fr	—
60155	Air-Qsp3G	1.5	7~17kg	5.0mm	14mm	10.9cm	8Fr	—
60205	Air-Qsp3G	2	17~30kg	5.5mm	17mm	11.61cm	10Fr	—
60305	Air-Qsp3G	3	30~60kg	7.0mm	20mm	14.25cm	14Fr	—
60405	Air-Qsp3G	4	60~80kg	8.0mm	23mm	15.37cm	16Fr	—
60505	Air-Qsp3G	5	>80kg	9.0mm	25mm	17.75cm	18Fr	—