

SALTERSTAT™ CAPNOGRAPHIE

Guide de commande



GAMME RÉFLÉCHISSANTE SALTERSTAT™

POUR LES MONITEURS NÉCESSITANT DES CONNECTEURS RÉFLÉCHISSANTS



Pièce faciale oro-nasale



Nasale



Connecteur réfléchissant pour une utilisation à court terme



Connecteur réfléchissant pour une utilisation prolongée



Connecteur à poignée filetée



Tubulure Nafion utilisée dans les codes à utilisation prolongée



Filtre

ÉCHANTILLONAGE DE CO₂ AVEC ADMINISTRATION D'O₂

ARTICLE	DURÉE	INTERFACE	TAILLE	LONGUEUR O ₂	LONGUEUR CO ₂	PACK
4MSF1-0-6-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Orale-nasale	Adulte	2 po	6 pi	25
4MSF1-0-6-100	Filtré pour une utilisation à court terme	Orale-nasale	Adulte	2 po	6 pi	100
4MSF1-0-13-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Orale-nasale	Adulte	2 po	13 pi	25
4MSF1-7-6-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Orale-nasale	Adulte	7 pi	6 pi	25
4MSF1-7-13-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Orale-nasale	Adulte	7 pi	13 pi	25
4MSF1-7-6-100	Filtré pour une utilisation à court terme	Orale-nasale	Adulte	7 pi	6 pi	100
4MSF1-7-13-100	Filtré pour une utilisation à court terme	Orale-nasale	Adulte	7 pi	13 pi	100
4MSF2-PED-7-6-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Orale-nasale	Pédiatrique	7 pi	6 pi	25
4MSF1-L-7-6-25	Filtré avec Nafion pour une utilisation prolongée	Orale-nasale	Adulte	7 pi	6 pi	25
4MSF1-L-7-13-25	Filtré avec Nafion pour une utilisation prolongée	Orale-nasale	Adulte	7 pi	13 pi	25
4MSF1-L-7-6-100	Filtré avec Nafion pour une utilisation prolongée	Orale-nasale	Adulte	7 pi	6 pi	100
4MSF2-L-PED-7-6-25	Filtré avec Nafion pour une utilisation prolongée	Orale-nasale	Pédiatrique	7 pi	6 pi	25
4MSF2-L-PED-7-13-25	Filtré avec Nafion pour une utilisation prolongée	Orale-nasale	Pédiatrique	7 pi	13 pi	25
4MSF3-7-6-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Nasale	Adulte	7 pi	6 pi	25
4MSF3-7-6-100	Filtré pour une utilisation à court terme	Nasale	Adulte	7 pi	6 pi	100
4MSF3-7-13-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Nasale	Adulte	7 pi	13 pi	25
4MSF3-7-13-100	Filtré pour une utilisation à court terme	Nasale	Adulte	7 pi	13 pi	100
4MSF3-PED-7-6-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Nasale	Pédiatrique	7 pi	6 pi	25
4MSF3-L-7-6-25	Filtré avec Nafion pour une utilisation prolongée	Nasale	Adulte	7 pi	6 pi	25
4MSF3-L-PED-7-6-25	Filtré avec Nafion pour une utilisation prolongée	Nasale	Pédiatrique	7 pi	6 pi	25
4MSF3-L-INF-7-6-25	Filtré avec Nafion pour une utilisation prolongée	Nasale	Nourrisson	7 pi	6 pi	25

LIGNE D'ÉCHANTILLONNAGE DE CO₂

ARTICLE	DURÉE	INTERFACE	TAILLE	LONGUEUR O ₂	LONGUEUR CO ₂	PACK
4MSF3-6-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Nasale	Adulte	S.O.	6 pi	25
4MSF3-INF-6-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Nasale	Nourrisson	S.O.	6 pi	25
4MSF3-L-6-25	Filtré avec Nafion pour une utilisation prolongée	Nasale	Adulte	S.O.	6 pi	25

GAMME RÉFLÉCHISSANTE SALTERSTAT™

POUR LES MONITEURS NÉCESSITANT DES CONNECTEURS RÉFLÉCHISSANTS



Gamme réfléchissante avec casque à tubulure souple



Ligne d'échantillonnage avec adaptateur ETT

LIGNE D'ÉCHANTILLONNAGE AVEC ADAPTATEUR ETT STANDARD

ARTICLE	DURÉE	TAILLE	LONGUEUR CO ₂	PACK
4MSF5-6-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Adulte/Pédiatrique	6 pi	25
4MSF5-6-100	Filtré pour une utilisation à court terme	Adulte/Pédiatrique	6 pi	100
4MSF5-13-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Adulte/Pédiatrique	13 pi	25
4MSF5-L-6-25	Filtré avec Nafion pour une utilisation prolongée	Adulte/Pédiatrique	6 pi	25
4MSF5-L-6-100	Filtré avec Nafion pour une utilisation prolongée	Adulte/Pédiatrique	6 pi	100
4MSF5-L-13-25	Filtré avec Nafion pour une utilisation prolongée	Adulte/Pédiatrique	13 pi	25


LIGNE D'ÉCHANTILLONNAGE DE CO₂ AVEC UN CONNECTEUR RÉFLÉCHISSANT, UN CONNECTEUR LUER

ARTICLE	DURÉE	TAILLE	LONGUEUR CO ₂	PACK
4MSF8-6-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Toutes	6 pi	25
4MSF8-13-25	Filtré pour une utilisation à court terme	Toutes	13 pi	25
4MSF8-L-6-25	Filtré avec Nafion pour une utilisation prolongée	Toutes	6 pi	25

GAMME STANDARD SALTERSTAT™

POUR LES MONITEURS NÉCESSITANT DES CONNECTEURS LUER

CONNECTEURS



Lunettes divisées



Salter Eyes
*Gamme 47, taille adulte uniquement



Module CO₂ Source d'oxygène
Luer mâle Luer femelle Canule Poignée fileté
femelle

CANULE DIVISÉE CO₂/O₂ AVEC TUBULURE DE CASQUE STANDARD

ARTICLE	INTERFACE	TAILLE	YEUX SALTER	FILTRE	CONNECTEUR CO ₂	CONNECTEUR O ₂	LONGUEUR CO ₂	LONGUEUR O ₂	PACK
4700F-7-7-25	Nasale	Nourrisson	Oui	Non	Luer femelle	Canule	7 pi	7 pi	25
4700FTG-7-7-25	Nasale	Nourrisson	Oui	Non	Luer femelle	Poignée fileté femelle	7 pi	7 pi	25
4701F-7-0-25	Nasale	Nourrisson	Oui	Non	Luer femelle	Canule	2 po	7 pi	25
4706-7-0-25	Nasale	Adulte	Oui	Non	Luer mâle	Canule	2 po	7 pi	25
4706F-7-0-25	Nasale	Adulte	Oui	Non	Luer femelle	Canule	2 po	7 pi	25
4706FTG-7-0-25	Nasale	Adulte	Oui	Non	Luer femelle	Poignée fileté femelle	2 po	7 pi	25
4706TG-7-0-25	Nasale	Adulte	Oui	Non	Luer mâle	Poignée fileté femelle	2 po	7 pi	25
4707-10-10-25	Nasale	Adulte	Oui	Non	Luer mâle	Canule	10 pi	10 pi	25
4707-13-13-25	Nasale	Adulte	Oui	Non	Luer mâle	Canule	13 pi	13 pi	25
4707-7-7-25	Nasale	Adulte	Oui	Non	Luer mâle	Canule	7 pi	7 pi	25
4707F-14-14-25	Nasale	Adulte	Oui	Non	Luer femelle	Canule	14 pi	14 pi	25
4707F-7-7-25	Nasale	Adulte	Oui	Non	Luer femelle	Canule	7 pi	7 pi	25
4707FTG-7-7-25	Nasale	Adulte	Oui	Non	Luer femelle	Poignée fileté femelle	7 pi	7 pi	25
4707TG-14-14-25	Nasale	Adulte	Oui	Non	Luer mâle	Poignée fileté femelle	14 pi	14 pi	25
4707TG-7-7-25	Nasale	Adulte	Oui	Non	Luer mâle	Poignée fileté femelle	7 pi	7 pi	25

GAMME STANDARD SALTERSTAT™

POUR LES MONITEURS NÉCESSITANT DES CONNECTEURS LUER



Luer mâle



Luer femelle

CANULE DIVISÉE CO₂/O₂ AVEC TUBULURE DE CASQUE STANDARD

ARTICLE	INTERFACE	TAILLE	YEUX SALTER	FILTRE	CONNECTEUR CO ₂	CONNECTEUR O ₂	LONGUEUR CO ₂	LONGUEUR O ₂	PACK
4950-10-10-25	Nasale	Adulte	Non	Non	Luer mâle	Canule	10 pi	10 pi	25
4950-14-14-25	Nasale	Adulte	Non	Non	Luer mâle	Canule	14 pi	14 pi	25
4950-7-7-25	Nasale	Adulte	Non	Non	Luer mâle	Canule	7 pi	7 pi	25
4950F-10-10-25	Nasale	Adulte	Non	Non	Luer femelle	Canule	10 pi	10 pi	25
4950F-14-14-25	Nasale	Adulte	Non	Non	Luer femelle	Canule	14 pi	14 pi	25
4950F-7-0-25	Nasale	Adulte	Non	Non	Luer femelle	Canule	2 po	7 pi	25
4950F-7-7-25	Nasale	Adulte	Non	Non	Luer femelle	Canule	7 pi	7 pi	25
4950FTG-7-7-25	Nasale	Adulte	Non	Non	Luer femelle	Poignée filetée femelle	7 pi	7 pi	25
4950TG-14-14-25	Nasale	Adulte	Non	Non	Luer mâle	Poignée filetée femelle	14 pi	14 pi	25
4950TG-7-7-25	Nasale	Adulte	Non	Non	Luer mâle	Poignée filetée femelle	7 pi	7 pi	25
4700-7-7-25	Nasale	Nourrisson	Non	Non	Luer mâle	Canule	7 pi	7 pi	25
4701-7-0-25	Nasale	Nourrisson	Non	Non	Luer mâle	Canule	2 po	7 pi	25
4702-7-0-25	Nasale	Pédiatrique	Non	Non	Luer mâle	Canule	2 po	7 pi	25
4702F-7-0-25	Nasale	Pédiatrique	Non	Non	Luer femelle	Canule	2 po	7 pi	25
4703-7-7-25	Nasale	Pédiatrique	Non	Non	Luer mâle	Canule	7 pi	7 pi	25
4703F-7-7-25	Nasale	Pédiatrique	Non	Non	Luer femelle	Canule	7 pi	7 pi	25
4703FTG-7-7-25	Nasale	Pédiatrique	Non	Non	Luer femelle	Poignée filetée femelle	7 pi	7 pi	25
4703TG-7-7-25	Nasale	Pédiatrique	Non	Non	Luer mâle	Poignée filetée femelle	7 pi	7 pi	25
4704-7-7-25	Nasale	Nourrisson	Non	Non	Luer mâle	Canule	7 pi	7 pi	25
4704F-7-7-25	Nasale	Nourrisson	Non	Non	Luer femelle	Canule	7 pi	7 pi	25
4705-7-0-25	Nasale	Nourrisson	Non	Non	Luer mâle	Canule	2 po	7 pi	25
4705F-7-0-25	Nasale	Nourrisson	Non	Non	Luer femelle	Canule	2 po	7 pi	25
4793-7-7-25	Tronc Oral-Trac	Pédiatrique	Non	Oui	Luer mâle	Canule	7 pi	7 pi	25
4793F-7-7-25	Tronc Oral-Trac	Pédiatrique	Non	Oui	Luer femelle	Canule	7 pi	7 pi	25

GAMME STANDARD SALTERSTAT™

POUR LES MONITEURS NÉCESSITANT DES CONNECTEURS LUER



Piggyback



Échantillonnage nasal de CO₂



Oral-Trac®

CANULES D'ÉCHANTILLONNAGE NASAL CO₂/O₂ PIGGYBACK

ARTICLE	INTERFACE	TAILLE	YEUX SALTER	CONNECTEUR O ₂	CONNECTEUR CO ₂	LONGUEUR CO ₂	LONGUEUR O ₂	PACK
4002-7-7-25	Nasale	Adulte	Non	Canule	Luer mâle	7 pi	7 pi	25
4002-14-14-25	Nasale	Adulte	Non	Canule	Luer mâle	14 pi	14 pi	25
4002F-7-7-25	Nasale	Adulte	Non	Canule	Luer femelle	7 pi	7 pi	25
4102-7-7-25	Nasale	Pédiatrique	Non	Canule	Luer mâle	7 pi	7 pi	25
4102F-7-7-25	Nasale	Pédiatrique	Non	Canule	Luer femelle	7 pi	7 pi	25

CANULES D'ÉCHANTILLONNAGE NASAL DE CO₂ (PAS D'ADMINISTRATION D'O₂)

ARTICLE	INTERFACE	TAILLE	CONNECTEUR CO ₂	LONGUEUR O ₂	PACK
4000-7-25	Nasale	Adulte	Luer mâle	7 pi	25
4000F-7-25	Nasale	Adulte	Luer femelle	7 pi	25
4100-7-25	Nasale	Pédiatrique	Luer mâle	7 pi	25
4007-7-25	Nasale	Adulte	Luer mâle	7 pi	25
4100F-7-25	Nasale	Pédiatrique	Luer femelle	7 pi	25
4001-7-25	Orale-nasale	Adulte	Luer mâle	7 pi	25
4101-7-25	Orale-nasale	Pédiatrique	Luer mâle	7 pi	25
4200-7-27	Nasale	Nourrisson	Luer mâle	7 pi	25

CANULE ORO-NASALE ORAL-TRAC®

ARTICLE	INTERFACE	TAILLE	CONNECTEUR O ₂	CONNECTEUR CO ₂	LONGUEUR CO ₂	LONGUEUR O ₂	PACK
4797TG-7-7-25	Tronc Oral-Trac	Adulte	Poignée filetée femelle	Luer mâle	7 pi	7 pi	25
4797-7-7-25	Tronc Oral-Trac	Adulte	Canule	Luer mâle	7 pi	7 pi	25
4797F-7-7-25	Tronc Oral-Trac	Adulte	Canule	Luer femelle	7 pi	7 pi	25
4796F-7-0-25	Tronc Oral-Trac	Adulte	Canule	Luer femelle	2 po	7 pi	25

LIGNES D'ÉCHANTILLONNAGE DES GAZ

ARTICLE	DESCRIPTION	GESTION DE L'HUMIDITÉ	CONNECTEUR	D.I. TUBULURE	LONGUEUR	PACK
0512	Standard	Non	2 Luer mâles	0,05 po	10 pi	50
0513	Standard	Non	1 Luer mâle, 1 Luer femelle	0,05 po	10 pi	50
0516	PVC/polyéthylène co-extrudé	Non	2 Luer mâles	0,047 po	10 pi	50
0533	Standard	Non	2 Luer mâles	0,05 po	15 pi	50
0535	Standard avec coude pivotant	Non	2 Luer mâles	0,05 po	10 pi	50
ZML-9333-8-50	Standard	Nafion 12"	2 Luer mâles	0,05 po	8 pi	50
ZML-9336-8-50	Standard	Nafion 12"	2 Luer mâles	0,05 po	8 pi	50
ZML-9530B-10-500	PVC/polyéthylène co-extrudé	Non	2 Luer mâles	0,05 po	10 pi	500
ZML-9540B-10-500	PVC/polyéthylène co-extrudé	Non	2 Luer mâles	0,047 po	10 pi	500
ZML-9800-1-50	Standard	Nafion 12"	1 Luer mâle, 1 Luer femelle	0,05 po	8 pi	50
ZML-9801-1-25	Standard	Nafion 6"	1 Luer mâle, 1 Luer femelle	0,05 po	8 pi	25
ZML-9803-4-25	Standard	Nafion 48"	1 Luer mâle, 1 Luer femelle	0,05 po	8 pi	25

MASQUES CAPNOVUE®



Masque CapnoVue M1



Masque CapnoVue Scope

MASQUES DE CAPNOGRAPHIE CAPNOVUE®

ARTICLE	STYLE DE MASQUE	CONNECTEUR	TAILLE	LONGUEUR	PACK
4727-7-0-50	Masque M1 sans accès oral	Canule	Adulte	7 pi	50
4727-14-0-50	Masque M1 sans accès oral	Canule	Adulte	14 pi	50
4723-7-0-50	Masque M1 sans accès oral	Canule	Pédiatrique	7 pi	50
4727TG-7-0-50	Masque M1 sans accès oral	Poignée fileté femelle	Adulte	7 pi	50
4727TG-14-0-50	Masque M1 sans accès oral	Poignée fileté femelle	Adulte	14 pi	50
4723TG-7-0-50	Masque M1 sans accès oral	Poignée fileté femelle	Pédiatrique	7 pi	50
4721TG-7-0-50	Masque M1 sans accès oral	Poignée fileté femelle	Nourrisson	7 pi	50
4737-7-0-50	Masque pour endoscope avec accès oral	Canule	Adulte	7 pi	50
4737-14-0-50	Masque pour endoscope avec accès oral	Canule	Adulte	14 pi	50
4733-7-0-50	Masque pour endoscope avec accès oral	Canule	Pédiatrique	7 pi	50
4737TG-7-0-50	Masque pour endoscope avec accès oral	Poignée fileté femelle	Adulte	7 pi	50
4733TG-7-0-50	Masque pour endoscope avec accès oral	Poignée fileté femelle	Pédiatrique	7 pi	50
4745-14-15-50	Masque pour endoscope avec accès oral	Luer	Adulte	14 pi	50
4745-7-7-50	Masque pour endoscope avec accès oral	Luer	Adulte	7 pi	50
47MSF8-14-13-50	Masque pour endoscope avec accès oral	Réfléchissant	Adulte	14 pi	50

Tous les masques CapnoVue® sont en conditionnement de 50 par boîte, la ligne d'échantillonnage du CO₂ n'est pas incluse, Nafion® est une marque déposée de DuPont, CapnoVue® est une marque déposée de Salter Labs®, Luer-Lok® et Luer-Slip® sont des marques déposées de Becton Dickinson



GDE-20003-C1 Rev1

